



www.gursanglass.com.tr

ad Esenboğa Yolu 21.Km Çankırı Kavşağı AKYURT/ANKARA
t +90312 399 28 20 (PBX)
f +90312 399 22 93
w www.gursanglass.com.tr
e gursan@gursanglass.com.tr • pazarlama@gursanglass.com.tr






Cama Can Katar

Adds life to Glass

www.gursanglass.com.tr



CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GLASS INDUSTRY & TRADE INC.



CAM İŞLEME DOĞRAMA
CEPHE SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.



YAPI SANAYİ İTHALAT
İHRACAT VE PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.



MUTFAK GEREÇLERİ
EV ALETLERİ LTD.ŞTİ.



TURİZM NAKLİYAT YÜKLEME
BOŞALTMA SİG. HİZ. LTD. ŞTİ.



Firma Profili



Gürsan Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1984 yılında Ankara'da kuruldu ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin patentli ile Isıcam üretimine başladı.

1989 yılında, Avusturya yapımı tamamen bilgisayar kontrollü cam kesim ve ısıcam hattı hizmete sokuldu.

1990 yılında, İngiltere'den ithal edilen Yatay Temper Hattı işletmeye alınarak, inşaat sektörüne giydirme cephe camları; Otomotiv sektörüne (tren, otobüs, otomobil...vs.) bombesiz tek cam veya ısı cam, Beyaz Eşya sektörüne fırın kapak camları, buzdolabı rafları vb.; Mobilya sektörüne temperli camlar üretmeye başlandı.

1992 yılında, Serigrafi baskı, elek germe ve pozlama hattı kuruldu. Beyaz eşya sektörüne baskılı fırın camı, buzdolabı rafları, duş kabin camları ve cam kapı, aydınlatma armatürleri gibi camlar üretmeye başlanarak ürün gamı genişletildi. Aynı yıl Türk müteahhitleri ile işbirliğine girilerek Rusya ve Kafkas ülkelerindeki projelere yalıtım camları, giydirme cephe camları ve spandrel cam ihracatına başlandı.

1993 yılında, ikinci tam otomatik baskı ünitesini ve CNC kenar işleme, delik delme ve yatay rodajlama makineleri devreye sokuldu. Yükselen trend ile Rusya ve Kafkas ülkelerindeki projelerin bir çoğunun Isıcam, Tempercam ve ayna ihtiyaçları karşılandı. Bu yılın son çeyreğinde Avrupa'ya, ağırlıklı olarak Temperli cam ihracatına başlandı.

1994 yılında, CNC seçmeli sistem tam otomatik Jumbo Cam Kesim hattı devreye sokuldu. İlave bina inşaatı tamamlanarak kapalı alan 8000 m2'ye yükseltildi. İtalya'dan CNC kenar işleme ve kanal açma tezgahları satın alınarak daha kaliteli ve çeşitli üretim aşamasına geçildi. Kısa süre sonra kapalı alan 10.000 m2'ye yükseldi.

Bunu takip eden yıllarda, sürekli olarak gelişen piyasalardaki teknolojik alt yapının takip edilmesi ile birlikte tam donanımlı işletme haline geldi.

1998 yılında, fabrika alanının yetersiz gelmesi üzerine Çubuk yolu üzerinde ikinci bir tesis işletmeye açıldı. Burada önce düz , c- bombe, j- bombe ve çok radüslü cam temperleyebilen Japon yapımı bir temper fırını devreye alındı. Bu alt yapı ile davlunbaz sektörünün yurt içi piyasadaki talebi karşılanır hale geldi.

2000'li yıllarda ise, GÜRSAN CAM SAN TİC. A.Ş.'nin kapasitesini iki katına çıkartacağı yatırımlarına tanık olduk ...

Tencere ve mutfak eşyaları için cam kapak üretimi yapan iki ayrı temper fırını ve diğer işlemler için gerekli makine parkı devreye alındı.

2002 yılında kurulan EVA lamine hattına ilave olarak 2005 yılında PVB lamine hattı kuruldu. Buna ilave olarak, polyester ve poliüretan dolgu yapan iki ayrı sıvı lamine makinası faaliyete geçti. Artık kurşuna ve bombaya dayanıklı cam imalatında uzmanlık derecesinde bilgi birikimi ve üretim tecrübesine sahip olunmuştur.

Bugün itibarı ile GÜRSAN CAM SAN TİC.A.Ş. 4 büyük, 2 küçük ve küresel temper fırını ile ülkemizin en yüksek temper kapasitesine sahip işletmelerinden biridir.

Üretim kapasitesi ve ürün yelpazesi genişletilirken kalite de sürekli geliştirildi. 2000 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2003 yılında ise OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalandırılması yapıldı.

GÜRSAN CAM SAN TİC. A.Ş. Temperli Camlar için EN 12150 Kalite Belgesine sahip olan ilk firmalardan biri oldu.

Bunu takiben gerek temperli camlar gerekse ısıcam ve Lamine Camlar için CE belgelendirmesi sağlandı.

Bütün bunlar sayesinde müşteriler GÜRSAN CAM SAN TİC. A.Ş.'de üretilen ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde üretildiğinden emin oldular.

Bugün GÜRSAN CAM toplam 40.000 m² kapalı alan ve 4 ayrı fabrika binası ile hizmet vermeye devam etmektedir.



Düz ve Bombeli Isıcam

Silikon Sistem Giydirmce Cephe Camları, Spandrel Isıcam, Işıklık Camları, Jaluzi Isıcam, Alarm Cam, Dekoratif Çıtalı Isıcam, Isıcam Sinerji, Isıcam Klasik, Isıcam Konfor, Noktasal Tutuculu Spider Isıcamlar, Kurşuna ve Bombaya Dayanıklı Isıcam, Güneş Kontrol Isıcamları, Üç ve daha fazla kombinasyondan oluşan ısıcamlar, Thiokol / Poliüretan / Silikon Dolgulu / Argon Gazlı Üniteler, Klasik Isıcam Çıtası / U Profil / Schüco / Termik Spacer / Elokstan kaplamalı ara çıtalı üniteler, Max. 6000x3210 mm ebat (tempersiz uygulamalarda), Max. 4200x2400 mm ebat (temperli ısıcamlarda), rezistans baskılı ısıcam, güvenlik filmi kaplamalı ısıcamlar.

Düz ve Bombeli Temperli Camlar

Düz Temperli Camlar, C Tipi Bombe Temperli Camlar, J- Tipi Bombe Temperli Camlar, Kanopi Camları, Küresel Bombeli Camlar, Noktasal Tutuculu Cephe Camları, Maksimum bombe temper ölçüsü 3900x2400 mm (yay)




Flat and Bended Double Glazing Units

Silicon System Curtain Wall Glasses, Spandrel Double Glazing, Skylight Glasses, Venetian Blind Double Glazing, Alarm Glass, Double Glazing Unit With Decorative Spacer, Double Glazing Synergy, Double Glazing Classic, Double Glazing Comfort, Point-Fixing Spider Double Glazings, Bullet and Bomb Resistant Double Glazing, Solar Control Double Glazings, Double Glazings formed of three or more combinations, Thiokol / Polyurethane / Silicon Filling / Argon Gas Units, Classical Double Glazing Spacer / U Profile / Schüco / Thermal Spacer / Double

Glazing Unit With Elokstan - Coated Spacers, Max. 6000x3210mm dimension (In applications without temper), Max 4200x2400mm dimension (in tempered double glazings), Double Glazing unit with resistance printing, Double glazing units with security-film coating.

Flat and Bended Tempered Glass

Flat Tempered Glasses, C-Type Bended Tempered Glasses, J-Type Bended Tempered Glasses, Canopy Glasses, Spherical Bended Glasses, Point-Fixing Siding Glasses, Maximum Bended Tempering dimension 3900x2400 mm (arc)



Düz ve Bombeli Lamine Camlar

Renkli Lamine Camlar, Dijital Baskılı Lamine Camlar (Çift yüz/Tek Yüz), Akustik Lamine Camlar, Led Aydınlatmalı Lamine Camlar, Elektrik Akımıyla Şeffaflaşan Mat Camlar, Rezistanslı Lamine Camlar, Rezistanslı Düz ve Bombe Temperli Lamine Camlar, Eva Film - Lamine Camlar, Çok Katlı Lamine Camlar, Düz ve Bombe Temperli Poliüretan Dolgulu Lamine Cam, Düz ve Bombe Temperli Sıvı Polyester Dolgulu Çok Katlı Cam, Planer Sistem Lamine Camlar, Korkuluk Camları, Tonoz Camları, Işıklık Camları, Kış Bahçesi Camları, Yürüme Yolu Camları, Sorgu Odası Camları, Temperli Lamine Camlar, İki Cam arası Dekoratif Baskı, Tül, Kumaş, vb., oluşan Lamine Camlar

Düz Cam ve Aynalar

Mobilya Cam ve Aynaları, Düzcam (Plaka), Renkli Cam (Plaka), Reflekte Cam (Plaka)




Flat and Bended Laminated Glass

Colored Laminated Glasses, Digital Printed Laminated Glasses (Both Sides/One Side), Acoustic Laminated Glasses, Led-lighted Laminated Glasses, Opaque Glasses That Become Transparent With Electric Current, Laminated Glass with resistances, Flat and Bended Tempered Laminated Glass With Resistances, Eva Film – Laminated Glasses, Multi-layered Laminated Glasses, Flat and Bended Tempered Polyurethane-Filling Laminated Glass, Polyurethane-Filling Laminated Glass, Planar System Laminated Glasses, Parapet Glasses, Vault

Glasses, Skylight Glasses, Winter Garden Glasses, Walking Path Glasses, Interrogation Room Glasses, Tempered Laminated Glasses, Laminated Glasses with Decorative Print, tulle, fabric etc. between Two Glasses

Flat Glasses and Mirrors

Furniture Glass and Mirrors, Flat Glass (Sheet), Colored Glass (Sheet), Reflective Glass (Sheet)





Baskılı Camlar

Tempersiz Baskılı Camlar, Emaye Baskılı / Temperli Camlar, Floresan Baskılı Camlar, Kısmi yada Tüm Yüzey Matlı (Kumlu) Camlar, Dijital Baskılı Cam ve Aynalar, Versalit Kaplama Camlar, Folyolu Camlar, Simli Dekoratif Camlar

Emniyet Camları


Kurşuna ve Bombaya Dayanıklı Camlar, Cam + Cam Kombinasyonlu Çok Katlı Lamine Camlar, Cam + Polikarbonat Panellerden Oluşan Lamine Camlar, Sentry Glass , Dupont Uygulamalı Lamine Camlar, Güvenlik Filmi Uygulamalı Tek Cam veya Lamine Cam

Printed Glasses

Printed Glasses Without Temper, Printed Glasses, Enamel Printed/ Tempered Glasses, Fluorescent Printed Glasses, Partial or Full Surface Matte (Sanded) Glasses, Digital Printed Glass and Mirrors, Versalit Coated Glasses, Foiled Glasses, Silvery Decorative Glasses

Security Glasses

Bullet and Bomb Resistant Glasses, Glass + Glass Combination Multi-Layered Laminated Glasses, Laminated Glasses Formed of Glass + Polycarbonate Panels, Sentry Glass, Laminated Glasses with Dupont Application, Single Glass or Laminated Glass with Security Film Application.



Endüstriyel Camlar

Davlumbaz Camları, Fırın Kapak Camları, Projektör Ön Kapak Camları, Kesme Tahtası Camı, Mouse Pad Camı, Duş Kabin Camı, Durak Camları, Şehir Mobilyaları Camları, Tencere Kapak Camı, Soğutma Dolap Camları (Isıcam, Tek Cam, Rezistanslı Cam), Mutfak Tezgahı Camları, Evye Camları, Banyo Tezgahı Camları, Buzdolabı İç Raf Camları, Sera Camları, Mutfak Eşyaları İçin Cam Kapak, Araçlar İçin Tek Cam ve Isıcam

Taşıt Araç Camları

Otomobil Yan Camları, Otobüs Yan Camları, İş Makinaları Ön ve Yan Camları, Traktör Ön ve Yan Camları, Tren Camları, Gemi ve Deniz Araç Camları







Industrial Glasses

Cooker-Hood Glasses, Oven Cover Glasses, Projector Front Cover Glasses, Cutting Board Glass, Mouse Pad Glass, Shower Cabin Glass, Bus Stop Glasses, City Furniture Glasses, Pot Cover Glass, Refrigerator Glasses (Double Glazing, Single Glass, Glass With Resistance), Kitchen Counter Glasses, Sink Glasses, Bathroom Shelf Glasses, Refrigerator Inner Shelf Glasses, Greenhouse Glasses, Glass Cover for Kitchen Appliances, Single Glass and Double Glazing for Vehicles

Vehicle Glasses

Automobile Side Window Glasses, Bus Side Window Glasses, Construction Machines Front and Side Glasses, Tractor Windshield and Side Window Glasses, Train Glasses, Ship and Sea Vehicle Glasses





Cam Kapı ve Aksesuarları

Cam Kapı, Cam Kapı Aksesuarları, Vitrin Camları, Kayar Kapı Camları, Fotosel Kapı Camları, Balkon Kapama Camları, Dijital Baskılı Kapı Camları, Lamine Kapılar, Desenli Cam Kapılar

Cam Tuğla ve Parke



Cam Tuğla, Cam Parke

Glass Door and Accessories

Glass Door, Glass Door Accessories, Show Window Glasses, Sliding Door Glasses, Photocell Door Glasses, Balcony Glazing, Digital Printed Door Glasses, Laminated Doors, Patterned Glass Doors

Glass Brick and Parquet

Glass Brick, Glass Parquet



ISICAM**klasik**®ISICAM**sinerji**®ISICAM**konfor**®

ISICAM iki cam plakanın, alüminyum ara boşluk çitası, plastik ve elastik dolgu maddeleri yardımıyla çevresel olarak bağlanması şeklinde üretilir. Alüminyum ara boşluk çitası, cam plakalar arasındaki genişliğin saptanması; özel yapıştırıcı ve elastik dolgu maddesi ise iç hacmin, dış atmosferik etkilere karşı tam olarak izole edilmesi amacıyla kullanılır. Ara boşluğu dolduran kuru havanın kondensasyon sonucu cam yüzeylerinde buğulanma yapmaması için devamlı kuru kalması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı ara boşluk çitasının içi, üretim sürecinde nem emici kimyasal bir madde ile doldurulur.

DOUBLE GLAZING is manufactured by two glass panels joined circumferentially with aluminum spacer, plastic and elastic filling materials. Aluminum spacer is used for determining the width between the glass panels; and the special adhesive and filling material are used for complete isolation of the inner volume against outer atmospheric effects. The air which fills the intermediary space must stay dry at all times to avoid misting on the glass surfaces due to condensation. Thus, the inside of the spacer is filled by a humidity-absorbing chemical during manufacturing.

**ALL WORK
GUARANTEED
IN WRITING**®

Dört Mevsim
Four Season



Potglass®



Geniş kullanım yelpazesine sahip küresel camlar; Tencere Kapağı, Aydınlatma Armatürleri, Cam Aplik, Saat Camı, Bombeli Panel Camları, İç ve Dış Bükey Aynalar, Hediyelik Eşya ve benzeri amaçlara yönelik birçok alternatifle değişik sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılmaktadır. 3 mm ile 10 mm kalınlıkları arasında düz cam, renkli, reflekte, buzlu, satina ve dekoratif camlar kullanılarak küresel temper cama ürün çeşitliliği kazandırılmaktadır.

Deforme olmayan emaye baskı, ofset teknolojisi ve cam işleme olanakları kullanılarak alışımışın dışında görsel alternatifler yaratılmaktadır. Özellikle dijital teknoloji ile çok renkli fotoğrafik desenler elde etmek mümkündür.

Ürünlerimizin tümü 280°C ısıya ve darbeye dayanıklıdır. Camın hijyenik özelliğini korur. Temper yapısı ile emniyet camları özelliğine sahiptir. Nihai ürünlerde Avrupa standartlarına uygun olarak termal şok, darbeye dayanım, parça sayısı ve yükseklik testleri uygulanmaktadır.

Manufacture is made towards the needs of varying sectors with many alternatives for purposes like spherical glasses with a wide range of applications; Pot Cover, Lighting Fixtures, Glass Applique, Watch Glass, Bended Panel Glasses, Convex and Concave Mirrors, Souvenirs etc. Flat glasses, colored, reflective, frosted, satina and decorative glasses of thicknesses between 3mm and 10mm are used to bring a product range to spherical tempered glass.

Non-deforming enamel print, offset technology and glasswork facilities are used to create unconventional visual alternatives. It is possible to achieve multi-colored photographic patterns thanks to the digital technology.

All of our products are resistant to 280°C temperature and impact. It preserves the hygienic property of the glass. It has security glass property thanks to its tempered structure. In final products; thermal shock, impact resistance, particle count and height tests are applied in accordance with European standards.

LAMİ CAM®

Lamine cam, iki ya da daha fazla cam plaka veya polikarbonat levhaların, PVB (Polivinil butiral), EVA (Etilen Vinil Asetat), sıvı dolgu vb. ara bağlayıcı malzeme ile yapıştırılmasından oluşan EMNİYET CAMI'dır.

Camlar müşteri talabine ve teknik gerekliliklere göre temperli veya tempersiz, baskılı, düz, bombeli ve rezistanslı olabilir.

PVB laminasyon hattı 2500 x 6000 mm ebatlarında toplam kalınlık 80 mm'e kadar üretime uygundur.

EVA laminasyon hattı 3210x2000 ebatlarında 80 mm'e kadar kalınlıkta üretime uygundur.

Sıvı dolgu hattı ise 3210 x 2500 mm ebatlarında polyester veya poliüretan dolgulu üretilmektedir.

Ara bağlayıcı film saydam, milky veya renkli yapılmaktadır. Desenli ve dijital baskılı dekoratif lamine cam üretimi mümkündür. Ayrıca iki film arasına kumaş, folyo, fotoğraf, ahşap kaplama, metal mesh levha vb. her tür ara malzeme kullanılarak dekoratif laminasyon üretimi yapılmaktadır.

Laminated glass is the SECURITY GLASS that is formed by the bonding of two or more glass panels or polycarbonate panels by using intermediary bonding materials like PVB (Polyvinyl butyral), EVA (Ethylene Vinyl Acetate), liquid filling etc.

The glasses can be tempered and untempered, printed, flat, bended and with resistance according to customer demand and technical requirements.

PVB lamination line is suitable for production of 2500x6000mm dimensions with a total thickness of 80mm.

EVA lamination line is suitable for production of 3210x2000mm dimensions with a total thickness of 80mm.


Liquid filling line produces 3210x2500mm dimensions with polyester or polyurethane filling.

Intermediary bonding film is made transparent, milky or colored. Patterned or digital printed decorative laminated glass production is possible. Also, decorative lamination manufacturing is made by using all kinds of intermediary materials like fabric, folio, photograph, veneer, metal mesh panel etc. between the two films.



Güvenlik Camlar | Security Glass

TEMPERCOM®




Güvenlik Camlar | Security Glass

Camın ısı ve darbeye dayanıklı hale gelmesi istendiğinde, temperleme (ısıl) işleminden geçirilir. Temperleme prosesi cam panoların özel fırınlarda erime noktasına yakın derecelerde ısıtıldıktan sonra basınçlı hava ile soğutulması esasına dayanır.

Cam 700°C'ye kadar ısıtılır ve yüksek basınçlı hava ile üflenerek soğutulur. Sıcaklığın azalması ile yüzey dokusu sıklaşır ve sertleşir. Camın ani soğumasıyla her iki yüzünde basınç, iç kısımda ise çekme gerilmeleri oluşarak temperleme işlemi gerçekleşmiş olur.

Temperli cam; yapı, endüstriyel ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.

When the glass is desired to be resistant to heat and impact, it is worked through tempering process. Tempering process is based on the process of heating the glass panels in special ovens to temperatures close to their melting temperature and then cooling with pressurized air. Glass is heated up to 700°C and cooled down by blowing high pressure air on it. With the decrease of temperature, surface pattern gets tighter and harder. With the sudden cooling of the glass, compressive stress is formed on both faces of the glass and tensile stress is formed on the inside, completing the tempering process. Tempered glass is used in construction, industrial and automotive sectors.



GLASSLAM®

“Kontra Saldırı Üniteleri”, can ve mal güvenliğine karşı saldırıların söz konusu olduğu yerlerde kullanılır. Karakollar, askeri binalar, psikiyatri koşu alanları ve bankalar gibi binalarda hırsızlık, ateşli veya ateşsiz silahlarla saldırı ve benzeri suçların önlenmesi, suçlunun caydırılması amaçlarına yöneliktir.

Kontra Saldırı Üniteleri PVB, EVA veya polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerekliğinde cam plakalar temperli olarak da kullanılabilir. Kontra Saldırı Üniteleri cam ile doğramanın birlikte değerlendirilmesi ile istenilen performansı sağlar.

“Kontra Saldırı Üniteleri” 3 ana kategoride sınıflandırılabilir.

- Darbeye dayanıklı camlar (vandalizm)
- İstenmeyen geçişler ve hırsızlığa karşı dayanıklı camlar
- Ateşli silahlara dirençli camlar

Maksimum 6000x2500 mm ebatlarında ve 6-80 mm kalınlıkları arasında çeşitli kombinasyonlarda üretilmektedir.

Gürsan Laminasyonlu Cam üretiminde de, kalite ve tecrübesiyle fark yaratmaktadır.

“Counter Attack Units” are used where attacks on life and property are possible. It is for preventing crimes like theft, attacks with firearms and melee weapons and similar crimes and discouraging the criminals in buildings like police stations, military buildings, psychiatry wards and banks.

Counter Attack Units are combinations of PVB, EVA or laminated compounds with polycarbonate intermediary layers. If required, glass panels can be tempered. Counter Attack Units display the desired performance when glass is considered along with the fittings.

“Counter Attack Units” can be categorized in three main categories.

- Impact-resistant glasses (vandalism)
- Glasses resistant to unwanted passages and theft
- Glasses resistant to firearms.

They are manufactured in various combinations with maximum dimensions of 6000x2500mm and between the thicknesses of 6-80mm.

Gürsan makes a difference in laminated glass manufacturing with its quality and experience.



Balistik Camlar | Burglary Glass | Bullet Proof Glass

MAGIC® GLASS



MAGIC®GLASS Gürsan Cam'ın Tübitak'a sunduğu proje ile gerçekleştirilmiş bir üründür.

İki cam arasında özel bir filmin laminasyonu ile elde edilmektedir.

Cam kullanıma hazır halde iken opak bir görüntüye sahiptir. Cama elektrik akımı verildiğinde ise şeffaflaşmaktadır.

Bu nedenle toplantı odalarında, ara bölmelerde, sorgu odalarında ... vb. çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

Ara film tabakasının özelliği nedeni ile bu cam aynı zamanda projektör cihazından görüntü aktarılmasında perde fonksiyonu sağlamaktadır. Bu özelliği nedeni ile hareketli reklam yapmak mümkündür.


MAGIC®GLASS is a product realized by the project Gürsan Cam has submitted to Tübitak.

It is made by lamination of a special film between two glass panels.











Glass has an opaque view when it is ready for use. It becomes transparent when the glass is supplied with electricity.

Thus it is used in various applications like meeting rooms, partitions, interrogation rooms etc...

Thanks to the property of the intermediary film layer, this glass also provides a background for projection devices. It is possible to make moving advertisements due to this property.



Belgelerimiz | Certificates



yarım asrı tamamladık... | we have covered half a century...



Cama Can Katar

Adds life to Glass

GÜRSAS
CAM İŞLEME DOĞRAMA
CEPHE SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

GÜR-METAL
MUTFAK GEREÇLERİ
EV ALETLERİ LTD.ŞTİ.

GÜRPİ
YAPI SANAYİ İTHALAT
İHRACAT VE PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.

GÜR-TUR
TURİZM NAKLİYAT YÜKLEME
BOŞALTIMA SİG. HİZ. LTD. ŞTİ.

📍 Esenboğa Yolu 21.Km Çankırı Kavşağı AKYURT/ANKARA

☎ +90312 399 28 20 (PBX)

📞 +90312 399 22 93

🌐 www.gursanglass.com.tr

✉ gursan@gursanglass.com.tr • pazarlama@gursanglass.com.tr